

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области в Ростовском МР  
г. Ростов, Перовский переулок, д.19

«13» апреля 2021 года

(дата составления акта)

9 00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 237

По адресу/адресам:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитриановская основная общеобразовательная школа (МОУ Дмитриановская ООШ)  
152133, Ярославская область, Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 39  
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области А.М. Звягина № 237 от 12.03.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Дмитриановская основная общеобразовательная школа (МОУ Дмитриановская ООШ)

Юридический адрес: 152133, Ярославская область, Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 39

ИНН 7609013016, ОГРН 1027601068868, КПП 760901001

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

18 марта 2021 года с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., продолжительность 4 часа 00 минут,

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней / 4 ч

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«16» марта 2021 г.

Дата

14.50

Время



Подпись

Ф.И.О.

Юридическое лицо уведомлено о проведении проверки копией распоряжения 16.03.2021 г. с получением подтверждения о получении.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

- Шамшурина Светлана Олеговна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе;
- Кириллычева Светлана Николаевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе;
- Титова Елена Федоровна – помощник врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», аккредитованный испытательный лабораторный центр, Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU 0001.510110 от 26.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовал:

Директор МОУ Дмитриановская ООШ Кузнецов Александр Николаевич (на основании приказа о приеме работника на работу управления образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области № 9л.с. от 28.08.2012г).



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведена внеплановая выездная проверка 17.03.2021 г. в целях исполнения Поручения Правительства РФ от 14.10.2020 № Пр-1665 (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). В ходе проверки при обследовании МОУ Дмитриановская ООШ проведена проверка выполнения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон №52),

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3./2.4.3590-20).

Питание в общеобразовательном учреждении организовано на базе столовой. Пищеблок школы обеспечивает питанием 47 учащихся (из них 34 человека – обеспечиваются питанием за счет средств областного бюджета, 13 – на возмездной основе). Пищеблок расположен в отдельном здании на территории школы. На момент проверки технологическое и холодильное оборудование пищеблока в рабочем состоянии. Вентиляция – естественная общеобменная и механическая вытяжная в помещении кухни. Отопление, водоснабжение централизованное, здание оборудовано системой хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.

Продуктами питания учреждение обеспечивают поставщики ИП Окашева С.Г., ЗАО «Атрус». Приготовление пищи осуществляется двумя сотрудниками столовой согласно утвержденному директором школы меню. Контроль соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий осуществляется в соответствии с Программой производственного контроля, утвержденной директором школы.

В ходе проверки при обследовании МОУ Дмитриановская ООШ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон №52),
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3./2.4.3590-20),
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:
- **внутренняя отделка стен в помещении для мойки посуды, в санитарно-бытовых помещениях имеет повреждения, в обеденном зале имеются протечки на потолке, покрытие полов входной группы, обеденного зала, туалетов имеет дефекты, что затрудняет уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.16. СанПиН 2.3./2.4.3590-20;**
- **отсутствуют шкафы для хранения верхней и специальной одежды и обуви, что является п. 3.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;**
- **отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (швабрах), инвентарь для туалетов хранится совместно с остальным уборочным инвентарем, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.19 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 (нарушение устранено в ходе проведения проверки);**
- **используется кухонная и столовая посуда с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.**

В ходе проверки выполнен отбор проб для проведения лабораторных исследований, согласно результатам лабораторных исследований по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы лабораторных исследований № 1727 - 1740 от 31.03.2021 г.
2. Предписание № 199 от 13.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Кириллычева С.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" апреля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)