

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

25.04.2016
08:00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 562**

По адресу/адресам:

Муниципальное образовательное учреждение Дмитриановская средняя общеобразовательная школа (МОУ Дмитриановская СОШ), 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, Кузьмина, д.39

средняя школа МОУ Дмитриановская СОШ, 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, Кузьмина, д.39

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 562 от 29.03.2016 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **Муниципальное образовательное учреждение Дмитриановская средняя общеобразовательная школа (МОУ Дмитриановская СОШ), 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, Кузьмина, д.39**

Дата и время проведения проверки:

**средняя школа МОУ Дмитриановская СОШ
07.04.2016 с 8:00 по 15:00. Продолжительность 7:00**

Общая продолжительность проверки: **15 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«29» апреля 2016г. _____
Дата

_____ : _____
Время

_____ : _____
Подпись

_____ : _____
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Савченко Владимир Николаевич.

При проведении проверки присутствовали: **директор МОУ Дмитриановская СОШ Кузнецов Александр Николаевич**

В ходе проведения плановой проверки МОУ Дмитриановская СОШ 07.04.2016г. установлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- имеются трещины в штукатурке, отслоения и осыпания краски, что является нарушением требований п.п. 4.28.

- имеются следы протечек на стенах в учебных классах и спортзале, что является нарушением требований п.п. 4.28.


- при проведении лабораторных исследований в санитарно-гигиенической лаборатории Ростовского филиала ФБУЗ ЦГиЭ установлена недостаточность термообработки готовых блюд, что является нарушением требований п.п. 8.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Нарушаются требования СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"



- не проводится обследование учащихся начальных классов на энтеробиоз, что является нарушением требований п.п. 4.3.2.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора


Савченко В.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

_____ Савченко В.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:


Савченко В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«15» августа 2016 г.
Дата

 
Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

_____ Савченко В.Н.